

令和2年度 第1回
既存不適合機械等更新支援補助金


推奨品のご案内

2020-04-24

申請の方法、対象者、及び期間や注意点等については建設業労働災害防止協会(建災防)のHPでご確認ください。

フルハーネス型墜落制止用器具への改修・買換に要する経費の一部補助

「建設業労働災害防止協会」(建災防)は、国(厚生労働省)の補助事業者として、中小企業に対し、構造規格に適合していない既存の機械等の改修・買換経費に補助金を交付します。



ただし、この間接補助金は、申請した方のすべてに交付されるものではありません。事業場規模、従事する業務の危険度、対象機械等の安全性等を審査した上で競争的に交付決定がなされます。

- 申請された間接補助金の総額が公募期間ごとの予定額を上回った場合、加点基準による加点の合計点の高い申請者から順に交付の決定が行われます。

加点基準の概要

- ・高所作業の頻度が高い職種(鳶等)に優先して加点。
- ・労働者数が少ない事業場を優先して加点。
- ・安全性を高める機能を追加で備える製品に優先して加点。

安全性を高める機能(追加安全措置)

①	背中X字腿V字型
②	2本ランヤード又は追加の補助ロープ(ランヤード+補助ロープ)ロック装置付き巻取器
③	サスペンショントラウマ防止ストラップワンタッチバックル反射板等

お願い

**必ず弊社に納期をご確認下さい。
また、ご注文後のサイズ変更は致しかねます。**

- 推奨外の製品は、補助金への応募者数が多い場合、期間内に納入できない可能性がありますので、お見積りの段階でお断りする場合があります。
- 交付決定日から **80 日以内**に買換 / 支払を済ませ実績報告書の提出(消印有効)ができない場合、不確定となり補助金を受け取ることができません。

実績報告書について

■申請時に必要な写真


STEP 1 パッケージを開ける



STEP 2 全体の写真を撮る



■申請時に必要な「製造番号」等の表示箇所



詳細は、「建設業労働災害防止協会」のホームページにてご確認ください。

ご検討の際には、必ず弊社に納期をご確認ください。また、ご注文後のサイズ変更は致しかねます。



バッグ付き

手にただけでわかる「軽快感」と
スタイリッシュなフォルム

PANGAEA™

HORIZON™

肩・腰・骨盤ベルト：幅40mm ブラック(ポリエステル)
胸ベルト：幅25mm・ブラック(ナイロン)
肩バックル：スチール
胸クリップ：ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腰バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環：スチール
休止フック掛け(2コ)・D環固定板・ベルト止め・
ベルト端未留め：樹脂
フルハーネス本体重量：約990g


ショルダーパッド：ブラック(ナイロン) 重量 約110g

サイズ： **M** **L**

使用可能な質量
130kg

背中 **X** 腿 **水平**

フルハーネスサイズ表



身長が 160cm~180cm の範囲で、おおよそ標準的な体重の方は M サイズのベルトを調整することで、ご使用頂けます。

○フルハーネス [ワンタッチバックル] 使用可能な質量 **130kg**



3

追加安全措置の数

○伸縮式ダブルランヤード [2本ランヤード] 使用可能な質量 **100kg**



○エマージェンシーストラップ [サスペンショントラウマ防止ストラップ]



No.	型番	
9	PAHN-10A-BL-H005-M	(フルハーネス：Mサイズ)
10	PAHN-10A-BL-H005-L	(フルハーネス：Lサイズ)

○フルハーネス [ワンタッチバックル] 使用可能な質量 **130kg**



3

追加安全措置の数

○巻取式シングルランヤード [ロック装置付き巻取器] 使用可能な質量 **100kg**



○エマージェンシーストラップ [サスペンショントラウマ防止ストラップ]



No.	型番	
11	PAHN-10A-BL-H006-M	(フルハーネス：Mサイズ)
12	PAHN-10A-BL-H006-L	(フルハーネス：Lサイズ)

追加安全措置となる「反射ショルダーパッド」は別途ご注文頂けます。

(ご注意) ハーネスのクッションパッドの上から装着はできません。装着の際はハーネスのクッションパッドを取り外してください。

○エマージェンシーストラップ [サスペンショントラウマ防止ストラップ]

収納ケース



フックストラップ

ループストラップ



○伸縮式ダブルランヤード [2本ランヤード]



アルミ製カラビナ

第一種ショックアブソーバー

EX zero

使用可能な質量 **100kg**

ストラップ：ゴム芯入りポリエステル被覆
全長：約1,600mm (ストラップ収納時 約1,180mm)
フック：No.56F
重量：約1,300g

○反射ショルダーパッド [反射板等]



メッシュ素材

高輝度プリズム反射材

○巻取式シングルランヤード [ロック装置付き巻取器]



小型巻取器

RICORO-N

使用可能な質量 **100kg**

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン
全長：約1,520mm (ストラップ収納時 約600mm)
フック：No.56A (J環付き 軽量タイプ)
D環側コネクタ：DJMR環(回転機能付き)
重量：約790g

ご検討の際には、必ず弊社に納期をご確認ください。また、ご注文後のサイズ変更は致しかねます。



背中X字
腿V字型

「着る・合わせる」が容易。
フィット性に優れたTITANフルハーネスの原点。

EASY Harness


Neo

肩・腿ベルト：幅45mm ポリエステル
胸ベルト：幅25mm ナイロン
肩バックル：スチール
胸クリップ：プレートタイプ(スチール)
腿バックル：プレートバックル(スチール)
D環：スチール
休止フック掛け(2コ)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・
ベルト止め：樹脂
重量：約1,090g

サイズ： **M** **L**

使用可能な質量
130kg

フルハーネスサイズ表



身長が 160cm~180cm の範囲で、おおよそ標準的な体重の方は M サイズのベルトを調整することで、ご使用頂けます。

○フルハーネス 背中X字 腿V字型 使用可能な質量 **130kg**



○伸縮式ダブルランヤード
〔2本ランヤード〕 使用可能な質量 **100kg**



3

追加安全措施の数

○反射ショルダーパッド〔反射板等〕



No.	型番
1	EHNN-10B-H001-M (フルハーネス：Mサイズ)
2	EHNN-10B-H001-L (フルハーネス：Lサイズ)

○フルハーネス 背中X字 腿V字型 使用可能な質量 **130kg**



○巻取式シングルランヤード
〔ロック装置付き巻取器〕 使用可能な質量 **100kg**



3

追加安全措施の数

○反射ショルダーパッド〔反射板等〕



No.	型番
3	EHNN-10B-H002-M (フルハーネス：Mサイズ)
4	EHNN-10B-H002-L (フルハーネス：Lサイズ)

○フルハーネス 背中X字 腿V字型 使用可能な質量 **130kg**



○伸縮式ダブルランヤード
〔2本ランヤード〕 使用可能な質量 **100kg**



○反射ショルダーパッド〔反射板等〕



○エマージェンシーストラップ
〔サスペンショントラウマ
防止ストラップ〕



4

追加安全措施の数

No.	型番
5	EHNN-10B-H003-M (フルハーネス：Mサイズ)
6	EHNN-10B-H003-L (フルハーネス：Lサイズ)

○フルハーネス 背中X字 腿V字型 使用可能な質量 **130kg**



○巻取式シングルランヤード
〔ロック装置付き巻取器〕 使用可能な質量 **100kg**



○反射ショルダーパッド〔反射板等〕



○エマージェンシーストラップ
〔サスペンショントラウマ
防止ストラップ〕



4

追加安全措施の数

No.	型番
7	EHNN-10B-H004-M (フルハーネス：Mサイズ)
8	EHNN-10B-H004-L (フルハーネス：Lサイズ)

推奨品 組み合わせ表

No.	型 番	ハーネス	サイズ	ランヤード	サスペンション トラウマ対策	反射パッド	追加安全措施の数
1	EHNN-10B-H001-M	 [背中X字 腿V字型]	M	 [2本ランヤード]	-	[○]	3
2	EHNN-10B-H001-L		L		-	[○]	3
3	EHNN-10B-H002-M		M	 [ロック機能付き]	-	[○]	3
4	EHNN-10B-H002-L		L		-	[○]	3
5	EHNN-10B-H003-M		M	 [2本ランヤード]	[○]	[○]	4
6	EHNN-10B-H003-L		L		[○]	[○]	4
7	EHNN-10B-H004-M		M	 [ロック機能付き]	[○]	[○]	4
8	EHNN-10B-H004-L		L		[○]	[○]	4

9	PAHN-10A-BL-H005-M	 [フンタッチ バックル]	M	 [2本ランヤード]	[○]	-	3
10	PAHN-10A-BL-H005-L		L		[○]	-	3
11	PAHN-10A-BL-H006-M		M	 [ロック機能付き]	[○]	-	3
12	PAHN-10A-BL-H006-L		L		[○]	-	3

[] は追加安全措施です。

必ず弊社に納期をご確認下さい。
また、ご注文後のサイズ変更は致しかねます。

○推奨外の製品は、補助金への応募者数が多い場合、期間内に納入できない可能性がありますので、
お見積りの段階でお断りする場合があります。
○交付決定日から 80 日以内に買換 / 支払を済ませ実績報告書の提出（消印有効）ができない場合、
不確定となり補助金を受け取ることができません。

お願い